

Приложение 7
Утверждено приказом
Управления Роспотребнадзора
по Республике Мордовия
от 15.12.2022 года № 307

ПМ 13230041000105643882



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.05.2023 г. №79

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7
(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия – Андроновой Юлией Алексеевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
общеобразовательного учреждения «Татарско-Тавлинская основная общеобразовательная
школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Татарско-
Тавлинская ООШ» Лямбирского муниципального района РМ) ИНН 1315099059, ОГРН
1021301064223

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали
2. Территория общеобразовательного учреждения частично не имеет ограждения, что является нарушением требований п.п. 2.2.1 п.2.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п.2.2.1 п.2.2 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

3. Полы в школьной библиотеке имеют дефекты и повреждения в виде трещин, что затрудняет проводить влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением требований п.п. 2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20, согласно которым полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

4. На территории МОУ «Татарско-Тавлинская СОШ» покрытие подходов и дорожек имеет дефекты, что является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. На пищеблоке, в зоне размещения электрической плиты которая является источником выделения избытков тепла и влаги, отсутствует локальная вытяжная система, что является нарушением требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Используемые разделочные столы выполнены из материалов не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих материалов, что является нарушением требований п.п.2.4.6.2 р.2 СП 2.4.3648-20;

Согласно п.п.2.4.6.2 р.2 СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

7. Отсутствует ведомость контроля за рационом питания (в нетто по дням в граммах на одного человека) для анализа выполнения минимального среднесуточного набора пищевой продукции для детей разной возрастной категории (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки), Согласно требованиям таблицы 1 Приложения №7, Приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения.

Согласно заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №529/07 от 17.05.2023г., протокола испытаний №472-И от 26.04.2023г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

измеренные уровни искусственного освещения Еср (средняя освещенность) с учетом неопределенности измерений:

- в кабинете информатики №5 составили 330-396лк при гигиеническом нормативе не менее 400лк, что не соответствует требованиям Табл.5.54 Раздела V СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

по результатам проведенной гигиенической оценки, интенсивность теплового облучения поверхности тела работника пищеблока от технологического оборудования (электроплита) на высоте 1,0 от пола превышает гигиенический норматив и не соответствует требованиям п.32 Раздела V, Табл.5.3 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50

Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Татарско-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Татарско-Тавлинская ООШ» Лямбирского муниципального района РМ) ИНН 1315099059, ОГРН 1021301064223, 431535, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Татарская Тавла, ул.Школьная, д.36

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Оформить ведомость контроля за рационом питания (в нетто по дням в граммах на одного человека) для анализа выполнения минимального среднесуточного набора пищевой продукции для детей разной возрастной категории (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки), согласно требованиям таблицы 1 Приложения №7, Приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения.

Срок- 24.05.2023г постоянно

Основание: таблица 1 Приложения №7, Приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения.

2. Восстановить ограждение общеобразовательного учреждения

Срок - до 21.08.2023г

Основание: п.п.2.2.1 п.2.2 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

3. Приобрести раздаточные столы выполненные из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств

Срок - до 21.08.2023г

Основание: п.п.2.4.6.2 п.2 СП 2.4.3648-20

4. Заменить на пищеблоке алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали

Срок - до 21.08.2023г

Основание: п.п.2.4.6.2, п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4. 3648-20

5. Отремонтировать полы в школьной библиотеке

Основание: п.п. 2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок - до 21.08.2023г.

6. Отремонтировать покрытие подходов и дорожек на территории общеобразовательного учреждения

Основание: п.2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок - до 21.08.2023г.

7. Установить локальную вытяжную систему в зоне размещения электрической плиты

Основание: п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок - до 21.08.2023г.

8. Привести в соответствие уровни искусственного освещения в кабинете информатики (№5)

Основание: Табл.5.54 Раздела V СанПиН 2.1.3685-21

Срок - с 24.05.2023г- постоянно

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 22.08.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Татарско-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Татарско-Тавлинская ООШ» Лямбирского муниципального района РМ) И.Н 1315099059, ОГРН 1021301064223

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Ю.А. Андропова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» мая 2023г.


(подпись)

И.К.Булатов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: _____

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)